Wertvolle Tipps für jeden 1. Brief-, 2. Rassetauben- und 3. Rassegeflügelzüchter

Für 1 + 2
Sind die Tauben zu fett, gießen Sie das Abgusswasser von Pellkartoffeln in die Tränke.

Für 1 + 2
Um Ungeziefer zu vertreiben, gibt es 2 hervorragende Möglichkeiten. 1. Ein kleines luftdurchlässiges Säckchen (Strumpfhose) mit einer handvoll Lavendelblüten (Apotheke) füllen und im Schlag aufhängen. Diese Lavendelblüten sollten jedoch 1x in der Woche durchgedrückt werden. Der Geruch vertreibt das Ungeziefer 2. Man hängt einen Zweig von einem Walnussbaum in den Schlag. Auch hier wird das Ungeziefer vertrieben. Tipp: An den Walnusszweig das Säckchen mit den Lavendelblüten hängen.

Für 1 + 2
Hat eine Taube tränende Augen, träufeln Sie den Saft von einem Löwenzahnstängel in das verletzte Auge. Sportfreunde von mir berichten, dass es sogar bei Ornithose geholfen hat.

Für 1
Eine wahre Kraftbombe ist folgende Mischung. 1 Teil **Xentasan** und 1 Teil **stab. Reiskleie** mit **Bronchialöl** zu einem Brei verrühren und den Tauben 2 Tage lang vor dem Einsatz verabreichen. (Samstags Einsatz – Donnerstag und Freitag füttern) Bewährt hat sich die Zubereitung abends vorher. Am nächsten Morgen ist es abgebunden und kann verabreicht werden.

Für 1 + 2
Reiskleie entzieht bei einer täglichen Gabe dem Körper Calcium. Verabreichen Sie Ihren Tieren parallel immer Mineralith oder Xentasan.

Für 1 + 2
Hängen Sie auf einen Bügel ein weißes Nylonhemd. Es sollte ca. 50 cm über dem Schlagboden hängen, bevor die Jungtauben abgesetzt werden. Diese gewöhnen sich sofort an das hin- und her bewegende Hemd und werden dadurch sehr zahm. So zahm, dass man aufpassen muss, sie nicht auf den Kopf zu treten.

Für 1 + 2
Der genoppte Basketball wird von den Jungtauben sehr gerne angenommen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn er durch den Schlag rollt. Im Gegenteil, die Tauben setzen sich auf ihn und rollen weiter. Wieder ein Vorteil, um die Jungtauben zahm zu bekommen.

Für 1 + 2
Unsere Produkte können wie folgt miteinander gemischt werden:

a. **Bronchialöl mit Xentasan® oder Mineralith, stab. Reiskleie & BaRi®.**
b. **Naturmoor mit Xentasan® oder Mineralith und BaRi®**
c. **Mineralith mit BaRi®**
d. **Thülsfelder Mix® mit Xentasan® oder Mineralith und BaRi®**
e. **JTK Pulver mit Mineralith**

Wertvolle Tipps für jeden 1. Brief-, 2. Rassetauben- und 3. Rassegeflügelzüchter

Für 1 + 2
Ist man mit der Daunenmauser nicht zufrieden, 1 Woche nur Paddyreis füttern.

Für 1 + 2
Manuka Honig ist ein Produkt der Natur, dem wahre Wunder nachgesagt werden. Wikipedia tätigt sogar die Aussage: ... Besonders bakterizide Eigenschaften wurden gegen die Erreger Staphylococcus aureus und Escherichia coli festgestellt...

Für 1 + 2
Eine rote Zwiebel geviertelt und in den einzelnen Schlagabteilen verteilt erzeugt eine wunderbare Luft. Nach 2 Tagen diese Zwiebel weiter auseinander drücken.

Für 1 + 2 + 3
Um die Luftzirkulation im Schlagstall zu überprüfen, stell eine Metalldose mit Tabakstängeln (Nistmaterial) auf den Boden und zünd diese an. Der Rauch verteilt sich wunderbar im Abteil.

Für 1
Wenn die Tauben nicht richtig „ziehen“ wollen, verabreiche 5 Tage hintereinander Stallfit®DTS.

Für 1 + 2
für die Mauser

1. Eine Woche lang täglich das Körnerfutter morgens und abends mit Buttermilch an feuchten und mit 1 TL Paprika edelsüß gemahlen, Xentasan, Mineralith oder Kräutermix Gold pro 1 kg Körnerfutter abtrocknen.
2. Woche an drei Tagen SoftAcid IV+ E, an den restlichen Tagen klares Wasser
3. Wieder wie die erste Woche.
4. Woche ist wieder wie die 2. Woche. Alles so lange verabreichen, bis die Mauser beendet ist.

Für 1 + 2 + 3
Sportsfreunde – beobachtet die Trichomonaden!
Sie vermehren sich bei Temperaturen >25°C wie die Kaninchen. Egal, ob vorher irgendein Mittel vorbeugend verabreicht wurde.

Die einfachste Lösung:
Ständig **SoftAcid IV+ E** in einer Konzentration von 1 ml auf 2 Ltr. Wasser. Diese Dosierung täglich verabreichen bei Temperaturen von > 25°C.

Für 1 + 2
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Dichten Sie die Fenster des Gartenschlages mit Luftpolsterfolie ab. Die Kälte dringt nicht mehr so stark von außen nach innen und die Tränken frieren nicht mehr ein. Bei starker

Kälte kann auch eine Zweifach-Abdichtung erfolgen.

Für 1 + 2 + 3
Die mineralstoffreichste Pflanze ist die fette Henne, kann sich jeder im Garten pflanzen. Die Blätter abpflücken, in Stücke schneiden und den Tieren zu fressen geben. Den Stängel stehen lassen, er treibt neu aus.

Für 1
Spätheimkehrer von der Reise, aber auch Tauben nach einem schweren Flug (1000 m/min.) werden in einem Eimer mit lauwarmen Wasser gebadet und die Brustmuskeln massiert.

Für 1 + evtl. 2
Tipp von Martin Borkenfeld: Dem Futter für die Jungtauben immer ca. 10% Hafer beimischen. Bleibt Hafer liegen, wurde zu stark gefüttert und die nächste Fütterung ist knapper.

Für 1 + 2
So funktioniert die klassische Kropfspülung. Von der Konzentration von 2 ml SoftAcid IV+ E auf 1 Ltr. Wasser geben Sie 2 x 10 ml sofort hintereinander in den Kropf. Anschließend halten Sie die Taube auf den Kopf und drücken alles wieder aus dem Kropf. Zur weiteren Unterstützung verabreichen Sie dieser Taube 1 Colostrum Kapsel. Diese Vorgehensweise wurde mit Tierschützern besprochen, da die Tiere unterstützt werden.

Für 1 + 2
Naturprodukte und Antibiotikum zusammen verabreicht, vertragen sich nicht.

Für 1
Im KONDITIONS-Pulver ist ein hoher Anteil Grünlippmuschelpulver enthalten. Es kann sich positiv auf die Knorpelbildung, die Gelenkschmierung und die Förderung des Bindegewebes auswirken (Schieffliegersyndrom).Geben Sie aus diesem Grund, in Zeiten starker Belastung (erste Freiflüge, Training am Haus), 2 - 3 mal in der Woche den Tauben KONDITIONS-Pulver.

Für 1
Schiefflieger - Die Schlaggemeinschaft Große Ophoff hat festgestellt, dass bei diesem Problem Nux vomica C30, 1 x 5 Kugeln aufgelöst in einem Schnapsglas voll Wasser und dann in den Kropf gegeben, sehr hilfreich ist, bzw. geholfen hat.

Für 1
Einsatz von **SoftAcid IV+ E** - Jede Taube, die zum Einsatz kommt, träufeln Sie beim einkorben für den Flug 1 Tropfen **SoftAcid IV+ E** in der Konzentration von 1,5 ml auf 2 Ltr. Wasser in jedes Nasenloch. Die Atemwege werden frei.

Für 1 + 2

Wertvolle Tipps für jeden 1. Brief-, 2. Rassetauben- und 3. Rassegeflügelzüchter

Viele Züchter nehmen Zellenfütterung vor und verabreichen den Tauben 1x tägl. 1 TL Multi Mix in den Futternapf.

Für 1 + 2 + 3
Grit jeden Tag frisch verabreichen. Grund: Grit zieht Feuchtigkeit an – dadurch entstehen Bakterien – und als Folge Krankheiten.

Für 1
Wollen die Reisetauben, jung und alt, nicht trainieren, 1 Woche lang jeden Tag Bronchialtee flüssig und Bronchial Öl, abgebunden mitBronchialtee Pulver, verabreichen.

Für 1
Lichtmethode – Das Tageslicht wird ab dem 21.06. bis 23:00 Uhr verlängert und von nachts 04:00 Uhr bis ca. 06:00 Uhr (je nach Tageslichtanfang) eingeschaltet. Hierzu eignet sich bestens eine Zeitschaltuhr. Die Mauser der Schwungfedern ist langsamer, das Deckgefieder bleibt vollständig erhalten. Die Tauben gehen mit vollständigem Federkleid auf die Jungtierflüge. Es ist kein Nachteil auf den Flügen gegenüber den verdunkelten Tauben zu erkennen. Beim letzten Flug werden die Lampen abgebaut und die Mauser setzt sofort voll ein. Die Tauben haben durch diese Methode auf den Flügen enorme Vorteile und in der Mauser absolut keine Nachteile. Noch ein weiterer Tipp: Die Tauben benötigen während der Mauser Mineralien, Mineralien und nochmals Mineralien (keine Vitamine).

Für 1 + 2
Geben Sie 2 x in der Woche je 1 Tropfen Japanisches Heilpflanzen Öl auf die Sitzbrettchen oder in die Zellen Ihrer Tauben. Sie werden es Ihnen mit freien Atemwegen danken. Bei Brieftauben während der Reisesaison täglich wiederholen.

Für 1 + 2 + 3
Papayasamen reinigt den Darm. Naturvölker benutzen diesen sogar beim Befall mit Darmparasiten wie z.B. jegliche Art von Würmern.

Für 1
Hecheln Ihre Jungtauben nach dem täglichen Training, verabreichen Sie über 8 Tage 1 Esslöffel Thülsfelder Mix® auf 1 Liter Wasser und die Tauben kommen in eine super Flugform mit einer grandiosen Daunenmauser.

Für 1
Viele Züchter verabreichen 14 Tage vor dem ersten Freiflug täglich eine Brausetablette Magnesium (Aldi, Lidl, REWE,...) auf 3 L Wasser, in Verbindung mit Martin‘s Konditionspulver (Grünlippenmuschelpulver) über das Futter, um dem Schieffliegersyndrom keine Chance zu geben.

Für 1 + 2 + 3
Sieben Sie „Multi Mix“ durch ein Küchensieb, sodass der fein gemahlene Rotstein

durchfällt. Feuchten Sie danach das Körnerfutter mit etwas Zuckerwasser an, rühren den Rotstein unter und lassen alles knochentrocken werden. So haben Sie keinerlei Verluste mehr!

Für 1 + 2
Züchter berichten, dass es sich positiv auswirken kann, wenn man bei einem Pockenbefall diese mit einem mit Gurgelwasser getränkten Wattestäbchen einpinselt.

Für 3
Geben Sie Ihren Hühnern rechts und links einen Tropfen Geflügel Öl ins Nasenloch und Sie werden keine Probleme mehr mit lästigem Schnupfen haben.

Für 1 + 2
Lange Kiefernnadeln eignen sich optimal als Nistmaterial. Sie vertreiben sogar Schädlinge aus dem Nestbereich.

Tipp: **Insecticide 2000** wirkt hervorragend als Zecken-Abwehr. **Auch bei Hunden.**

Für 1
Wenn Ihre Jungtauben nicht richtig fliegen wollen, hilft die tägliche Gabe von unserem P-T-E Pulver. Nach wenigen Mahlzeiten fangen die Jungtauben an zu „ziehen“!

Für 1 + 2 + 3
Es hat sich bewährt, „Multi Mix“ und „Multi Mix Oregano/Minze“ zu gleichen Teilen zu mischen und den Tieren zu verfüttern. Sie nehmen es mit Heißhunger auf.

Für 1 + 2
Lassen Sie in der Zuchtphase 24 Stunden lang eine 5 Watt Sparbirne brennen. So werden auch nachts, vor allem in der kalten und dunklen Jahreszeit, die Jungen gefüttert. Sie erreichen so ein optimales Wachstum der Jungtauben.

Für den Züchter:
Geben Sie, aus einem Fläschchen mit Pipette, täglich 10 Tropfen Schwedenbitter auf ein Stück Würfelzucker und nehmen diese ein. Eine Wohltat für Ihr Immunsystem.

Für 2
Kropftauben - Wenn eine Taube Anzeichen für einen Futterhänger hat, geben Sie 2x täglich eine Papayasamen-Kapsel und das Problem ist beseitigt.

Für 1 + 2 + 3
Haben Sie Probleme mit einem Marder, legen Sie duftende WC-Steine aus.